



## Impostare i caratteri

di [GDesign](#), 10 Maggio 2002

Le prime versioni del linguaggio HTML così come le prime versioni dei browser consentivano unicamente la scelta tra due tipi di caratteri, uno a spaziatura variabile, analogo al Times, che è il tipo di carattere predefinito, ed uno a spaziatura fissa analogo al Courier. Nella versione 3.2 di HTML è stato introdotto il tag **<FONT>** che permette di personalizzare l'aspetto del testo tramite gli attributi **FACE** per impostare il tipo di carattere, **COLOR** per impostare il colore del testo e **SIZE** per impostare la dimensione del testo. La sintassi per impostare il tipo di carattere è:

```
<FONT FACE="tipo di carattere"> testo </FONT>
```

Quando si usa questo tag bisogna prestare attenzione al fatto che questa istruzione non è interpretata correttamente dalle versioni più vecchie dei browser. In particolare per Internet Explorer il tag è supportato a partire dalla versione 4.x e per Netscape a partire dalla versione 3.x. Bisogna considerare anche che è necessario che sul computer di chi visualizza la pagina sia installato il tipo di carattere indicato nel tag **<FONT>**. Infatti, se il browser non trova sul computer di chi naviga il carattere previsto lo sostituisce con quello predefinito, cambiando radicalmente lo stile della pagina. Per aggirare il problema è possibile indicare una serie di caratteri alternativi secondo la sintassi:

```
<FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> testo </A>
```

In questo modo se il primo carattere della lista non è presente sarà visualizzato il secondo; se anche il secondo non è presente sarà visualizzato il terzo, e così via. Così facendo si ha un maggiore controllo sul tipo di carattere che deve essere visualizzato nella pagina web.

Per impostare il colore del testo, la sintassi è:

```
<FONT COLOR="#colore"> testo </FONT>
```

dove il colore va impostato nel formato esadecimale. Questo comando prevale sul colore eventualmente definito nel tag **<BODY>**.

Infine per modificare le dimensioni dei caratteri la sintassi è:

```
<FONT SIZE="valore"> testo </FONT>
```

dove il valore si esprime con un numero intero che può essere indicato in senso relativo o assoluto. In senso relativo il valore va da -3 (molto piccolo) a +3 (molto grande). In senso assoluto il valore va da 1 (molto piccolo) a 7 (molto grande).

Evidentemente tutti gli attributi del tag **<FONT>** esaminati possono essere combinati fra loro secondo la sintassi:

```
<FONT FACE="tipo di carattere" COLOR="#colore" SIZE="dimensione"> testo </FONT>
```

© Giuseppe Di Carlo :: Riproduzione vietata ::